

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 1 (TRẠM 1A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào (m <sup>3</sup> /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/10/2024	34,13	37,69	10,07	22,43	28,41	29,89	7,90	0,86
2	02/10/2024	35,71	17,50	11,32	17,56	28,84	30,20	7,96	0,91
3	03/10/2024	31,47	39,16	11,83	17,71	30,52	30,20	7,91	0,89
4	04/10/2024	29,07	23,13	13,19	16,37	31,32	29,72	7,85	0,86
5	05/10/2024	35,07	33,52	17,23	17,62	31,50	29,70	7,92	0,92
6	06/10/2024	38,03	29,74	15,48	14,38	30,29	29,55	7,93	1,01
7	07/10/2024	34,53	35,71	13,16	13,84	31,08	29,42	7,86	0,85
8	08/10/2024	42,66	28,89	13,79	18,92	32,61	29,36	7,89	0,99
9	09/10/2024	33,74	42,52	20,72	20,21	33,33	29,25	7,92	0,82
10	10/10/2024	38,19	27,87	12,56	16,63	30,64	29,27	7,96	0,86
11	11/10/2024	39,09	35,25	14,70	18,60	30,55	29,38	7,86	0,89
12	12/10/2024	43,60	41,34	11,50	15,50	30,47	29,52	7,79	1,00
13	13/10/2024	37,49	40,40	13,09	13,33	29,13	29,48	7,81	1,04
14	14/10/2024	33,95	30,74	8,25	13,62	26,77	29,59	7,80	1,04
15	15/10/2024	43,65	26,09	10,42	16,18	27,60	29,56	7,88	1,22
16	16/10/2024	45,42	38,20	17,18	16,23	27,01	29,13	7,89	1,34
17	17/10/2024	37,95	44,31	10,30	10,47	28,33	29,11	7,92	1,36
18	18/10/2024	45,94	39,78	7,92	21,62	26,61	28,90	7,56	1,36
19	19/10/2024	38,48	32,12	3,57	9,01	22,64	28,92	7,15	1,39
20	20/10/2024	43,59	38,80	15,34	16,45	24,21	28,90	7,20	1,45
21	21/10/2024	39,91	33,22	15,64	10,44	23,72	28,83	7,28	1,48
22	22/10/2024	38,06	37,97	15,56	16,06	24,79	28,98	7,26	1,49
23	23/10/2024	48,40	38,22	14,72	15,86	25,02	28,91	7,26	1,65
24	24/10/2024	36,30	39,50	16,36	16,86	27,54	28,94	7,24	1,72
25	25/10/2024	33,65	32,14	16,89	13,54	26,95	29,12	7,25	1,80
26	26/10/2024	44,88	38,61	12,23	16,19	27,23	29,12	7,29	1,99
27	27/10/2024	36,37	35,66	9,66	8,92	28,01	28,77	7,22	2,29
28	28/10/2024	27,91	36,03	9,20	11,07	28,12	28,28	7,20	2,44
29	29/10/2024	43,97	44,12	11,67	11,95	26,04	28,34	7,13	2,59
30	30/10/2024	39,78	42,86	12,97	14,07	26,45	28,45	7,19	2,88
31	31/10/2024	37,43	29,06	16,42	15,80	26,00	28,75	7,21	2,21
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	-	<b>40,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>6 - 9</b>	<b>4,05</b>

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 1 (TRẠM 1) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/10/2024	40,31	9,58	20,87	20,84	31,68	7,52	0,48
2	02/10/2024	40,30	9,63	22,47	20,70	31,59	7,81	0,46
3	03/10/2024	38,50	9,76	24,88	20,57	30,76	7,49	0,43
4	04/10/2024	40,23	9,98	23,76	17,85	31,40	7,37	0,42
5	05/10/2024	42,30	10,12	15,26	11,14	31,24	7,18	0,41
6	06/10/2024	45,53	10,56	11,74	18,82	30,76	7,16	0,42
7	07/10/2024	48,63	10,98	9,57	18,66	31,05	7,16	0,43
8	08/10/2024	47,11	11,19	4,51	7,02	30,94	7,16	0,43
9	09/10/2024	41,85	11,72	12,60	10,41	31,05	7,17	0,44
10	10/10/2024	40,68	11,62	21,36	22,53	30,77	7,15	0,46
11	11/10/2024	42,85	12,00	24,69	23,07	30,87	7,14	0,50
12	12/10/2024	56,58	15,58	25,34	24,26	30,53	7,13	0,51
13	13/10/2024	45,82	13,53	25,05	24,00	30,54	7,14	0,53
14	14/10/2024	40,71	10,99	22,63	25,30	31,08	7,12	0,52
15	15/10/2024	68,78	9,53	26,75	24,78	30,92	7,09	0,49
16	16/10/2024	54,08	9,57	19,13	22,95	30,17	7,06	0,51
17	17/10/2024	43,94	9,55	22,02	22,60	29,80	7,05	0,52
18	18/10/2024	50,78	9,45	23,12	23,94	29,69	7,03	0,52
19	19/10/2024	44,12	9,44	22,80	27,38	29,74	7,03	0,52
20	20/10/2024	59,05	9,43	22,14	16,18	30,00	6,88	0,53
21	21/10/2024	49,52	9,44	22,38	21,24	29,89	6,83	0,55
22	22/10/2024	43,99	9,45	21,94	15,78	29,89	6,79	0,58
23	23/10/2024	54,16	9,47	22,91	15,52	29,60	6,78	0,62
24	24/10/2024	42,04	9,49	23,07	18,57	30,09	6,81	0,60
25	25/10/2024	39,84	9,29	24,29	18,86	30,41	6,84	0,60
26	26/10/2024	50,72	9,32	26,76	19,94	30,24	6,76	0,58
27	27/10/2024	42,19	9,46	27,27	18,03	29,26	6,69	0,57
28	28/10/2024	40,91	9,56	27,08	16,87	28,43	6,66	0,56
29	29/10/2024	59,25	4,72	26,97	17,49	24,65	6,65	0,54
30	30/10/2024	38,72	4,32	25,54	18,34	23,93	6,65	0,53
31	31/10/2024	46,53	7,27	25,94	18,54	24,63	6,64	0,53
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	<b>40,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>6 - 9</b>	<b>4,05</b>

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 3 (TRẠM 3A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/10/2024	147,96	142,96	4,90	6,00	9,30	32,56	7,07	1,47
2	02/10/2024	116,68	113,68	4,96	5,35	9,86	32,73	7,08	1,50
3	03/10/2024	105,56	103,62	5,24	7,82	9,39	32,60	7,21	1,52
4	04/10/2024	132,41	132,66	5,41	8,28	9,23	32,36	7,28	1,49
5	05/10/2024	147,65	147,84	5,47	6,65	9,18	32,44	7,29	1,44
6	06/10/2024	130,47	130,47	5,36	7,59	9,21	32,31	7,29	1,40
7	07/10/2024	132,38	131,20	5,26	7,63	9,30	32,11	7,32	1,38
8	08/10/2024	147,79	144,62	5,77	6,69	9,21	32,12	7,32	1,39
9	09/10/2024	141,99	140,03	5,79	7,88	9,41	32,20	7,22	1,32
10	10/10/2024	147,88	147,36	5,29	6,21	9,23	32,24	7,08	1,34
11	11/10/2024	148,05	144,66	5,59	4,82	9,69	32,54	7,17	1,44
12	12/10/2024	139,90	138,50	6,70	6,78	9,74	32,85	7,31	1,51
13	13/10/2024	130,14	129,57	6,53	7,04	9,47	32,76	7,31	1,55
14	14/10/2024	147,72	145,58	6,97	5,56	9,42	32,43	7,33	1,53
15	15/10/2024	129,91	138,45	7,96	6,40	9,95	32,10	7,36	1,08
16	16/10/2024	147,19	143,75	8,83	9,45	9,76	31,24	7,38	0,10
17	17/10/2024	148,07	148,87	6,50	19,26	2,43	31,02	7,13	0,10
18	18/10/2024	147,71	143,40	6,11	22,89	15,72	31,35	7,26	0,56
19	19/10/2024	147,72	145,96	5,53	24,58	16,12	31,87	7,27	1,07
20	20/10/2024	109,38	112,32	5,48	22,55	15,06	32,06	7,22	1,28
21	21/10/2024	143,30	145,19	5,75	20,39	13,22	31,77	7,16	1,49
22	22/10/2024	147,87	140,20	6,08	23,87	14,31	31,23	7,23	1,40
23	23/10/2024	147,72	150,07	5,81	26,02	20,73	31,47	7,28	1,70
24	24/10/2024	131,95	131,37	5,69	17,28	24,14	32,23	7,25	2,03
25	25/10/2024	146,65	142,92	5,88	27,76	23,57	32,58	7,27	1,95
26	26/10/2024	148,03	142,14	6,23	21,65	21,63	32,69	7,28	2,10
27	27/10/2024	92,92	93,38	6,09	17,49	22,31	32,26	7,32	2,19
28	28/10/2024	119,44	118,45	5,87	16,58	19,05	31,64	7,29	1,96
29	29/10/2024	91,88	91,79	5,34	9,89	19,98	31,51	7,31	1,55
30	30/10/2024	102,43	100,83	5,29	12,04	20,53	31,73	7,32	1,62
31	31/10/2024	105,53	105,91	5,56	14,56	23,66	31,47	7,41	2,24
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	-	<b>40,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>6 - 9</b>	<b>4,05</b>

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 3 (TRẠM 3) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/10/2024	492,89	2,04	20,84	24,34	34,93	7,44	15,77
2	02/10/2024	437,81	1,72	22,38	24,71	35,20	7,51	1,32
3	03/10/2024	417,82	2,08	23,98	25,83	34,11	7,54	1,32
4	04/10/2024	488,94	2,17	23,14	27,84	34,13	7,47	1,16
5	05/10/2024	479,32	2,31	25,02	28,36	34,11	7,44	1,11
6	06/10/2024	496,61	2,08	23,46	27,88	33,64	7,45	1,04
7	07/10/2024	415,78	2,27	25,73	29,72	33,98	7,46	1,18
8	08/10/2024	479,36	2,44	27,43	31,59	33,72	7,52	1,09
9	09/10/2024	501,70	2,93	27,05	30,79	33,65	7,54	1,07
10	10/10/2024	511,43	3,01	27,67	30,44	33,44	7,54	1,06
11	11/10/2024	470,96	2,40	25,52	31,27	34,01	7,38	1,13
12	12/10/2024	438,13	2,31	28,85	27,71	33,86	7,47	1,09
13	13/10/2024	355,20	2,80	29,14	26,37	33,63	7,38	1,03
14	14/10/2024	468,01	7,21	21,82	24,79	33,48	7,35	1,04
15	15/10/2024	483,88	3,02	24,91	29,13	33,28	7,36	1,16
16	16/10/2024	580,92	3,41	26,14	28,11	33,02	7,46	1,65
17	17/10/2024	537,28	2,86	24,12	24,74	32,50	7,46	1,06
18	18/10/2024	512,00	4,55	26,70	24,84	32,94	7,24	1,13
19	19/10/2024	543,31	3,24	28,05	23,85	33,15	7,22	1,16
20	20/10/2024	511,35	5,36	27,28	27,32	32,95	7,23	1,11
21	21/10/2024	537,85	8,32	27,70	26,41	32,90	7,29	1,03
22	22/10/2024	538,28	2,63	28,39	26,87	32,73	7,36	1,04
23	23/10/2024	486,43	3,40	28,64	27,86	32,82	7,25	1,14
24	24/10/2024	461,48	4,27	29,77	26,29	33,20	7,26	1,07
25	25/10/2024	500,98	1,90	29,66	23,74	33,37	7,31	1,06
26	26/10/2024	447,26	2,24	25,87	24,75	33,46	7,37	1,11
27	27/10/2024	432,70	2,46	26,43	26,03	32,77	7,44	1,21
28	28/10/2024	490,60	3,04	26,00	25,96	31,98	7,42	1,12
29	29/10/2024	360,51	3,83	25,35	23,96	31,92	7,63	1,25
30	30/10/2024	445,58	2,55	24,38	20,30	33,12	7,49	1,35
31	31/10/2024	511,76	2,57	24,24	18,99	32,83	7,49	1,26
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	<b>40,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>6 - 9</b>	<b>4,05</b>

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 4 (TRẠM 4A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/10/2024	194,83	192,63	16,42	8,28	9,29	33,99	7,11	2,33
2	02/10/2024	185,77	196,73	16,23	8,28	9,29	34,45	6,87	2,55
3	03/10/2024	192,89	198,41	16,60	8,28	9,29	34,39	6,99	2,72
4	04/10/2024	193,72	198,83	17,18	8,28	9,29	33,81	6,93	2,12
5	05/10/2024	198,23	200,88	19,86	8,28	9,29	33,65	6,90	1,04
6	06/10/2024	196,22	203,01	19,08	8,28	9,29	32,97	6,95	1,09
7	07/10/2024	165,83	208,40	18,18	8,28	9,29	32,69	6,97	1,13
8	08/10/2024	195,94	166,51	17,13	10,94	9,31	32,68	7,00	1,19
9	09/10/2024	196,99	207,61	18,05	27,26	9,31	32,59	6,98	1,29
10	10/10/2024	182,57	200,54	16,20	22,27	9,46	32,70	7,06	1,40
11	11/10/2024	186,87	189,22	15,30	22,49	9,45	32,91	6,93	1,52
12	12/10/2024	176,92	196,57	15,24	21,68	9,46	33,16	7,03	1,64
13	13/10/2024	192,73	187,36	15,72	21,36	9,63	33,13	6,97	1,74
14	14/10/2024	195,21	202,03	18,45	22,24	9,46	33,10	6,99	1,83
15	15/10/2024	173,03	193,12	16,74	23,52	9,18	32,93	7,08	1,89
16	16/10/2024	231,02	199,25	16,25	24,09	9,24	32,16	7,21	1,82
17	17/10/2024	202,74	207,56	16,88	25,85	9,53	31,60	7,25	1,77
18	18/10/2024	213,37	197,09	17,28	25,89	9,29	31,90	7,24	1,91
19	19/10/2024	176,59	182,23	18,07	26,71	9,32	32,15	7,11	2,04
20	20/10/2024	155,69	144,06	17,48	25,32	9,31	32,12	7,17	2,27
21	21/10/2024	211,89	187,74	18,27	26,93	9,29	32,06	7,05	2,38
22	22/10/2024	199,89	188,97	18,09	26,00	9,30	32,02	7,11	2,61
23	23/10/2024	203,00	176,47	17,45	23,93	9,40	32,02	7,03	2,35
24	24/10/2024	184,61	181,51	16,68	23,51	9,41	32,14	7,08	1,05
25	25/10/2024	181,22	156,12	16,60	22,91	9,45	32,38	7,11	1,19
26	26/10/2024	179,95	180,65	15,47	21,93	8,90	32,35	7,03	1,28
27	27/10/2024	150,77	125,60	18,65	22,78	8,59	32,12	6,99	1,34
28	28/10/2024	178,93	171,70	19,73	22,67	8,26	31,83	7,18	1,38
29	29/10/2024	187,75	158,45	15,39	23,54	7,85	31,86	7,15	1,39
30	30/10/2024	206,80	190,24	15,93	24,28	8,05	31,97	6,90	1,56
31	31/10/2024	191,50	183,98	14,62	22,75	8,97	31,95	7,08	1,69
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	-	<b>40,50</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>6 - 9</b>	<b>4,05</b>

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 4 (TRẠM 4) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)	pH	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	Amoni (mg/l)	TSS (mg/l)
1	01/10/2024	1.759,27	7,27	21,46	21,36	37,14	0,80	10,07
2	02/10/2024	1.694,18	7,25	21,71	21,91	37,24	0,79	15,33
3	03/10/2024	2.114,86	7,28	22,64	20,64	36,58	0,84	8,85
4	04/10/2024	2.269,27	7,23	24,15	22,71	36,23	0,85	8,05
5	05/10/2024	2.197,74	7,28	23,27	22,24	35,74	0,88	6,34
6	06/10/2024	1.851,60	7,31	22,84	20,89	35,39	0,92	9,49
7	07/10/2024	1.990,90	7,26	22,26	20,82	35,36	0,93	8,80
8	08/10/2024	1.941,08	7,25	22,21	20,67	35,37	0,94	5,15
9	09/10/2024	1.936,45	7,21	22,35	20,79	35,26	0,95	8,67
10	10/10/2024	1.950,28	7,24	22,29	21,06	35,26	0,95	5,48
11	11/10/2024	1.793,40	7,24	22,80	22,51	35,52	0,96	8,96
12	12/10/2024	1.822,81	7,20	23,21	23,21	35,59	0,96	7,69
13	13/10/2024	2.085,76	7,15	23,11	22,38	35,77	0,93	9,74
14	14/10/2024	1.792,75	7,15	22,67	21,96	35,74	0,94	5,93
15	15/10/2024	2.241,98	7,19	23,13	21,26	35,52	0,98	5,10
16	16/10/2024	2.872,87	7,07	24,05	21,50	35,39	0,97	13,02
17	17/10/2024	2.226,22	7,12	24,07	22,21	35,23	0,94	6,22
18	18/10/2024	2.019,58	7,19	25,11	22,49	35,05	0,98	10,38
19	19/10/2024	2.158,99	7,19	24,49	22,00	35,15	1,00	5,70
20	20/10/2024	2.232,99	7,17	24,40	21,67	35,31	1,00	6,34
21	21/10/2024	2.140,17	7,12	23,37	21,53	35,42	0,96	6,28
22	22/10/2024	1.798,78	7,17	21,51	21,68	35,47	0,97	5,55
23	23/10/2024	1.872,92	7,18	22,26	20,99	35,44	0,99	7,35
24	24/10/2024	1.742,71	7,22	21,67	21,36	35,78	1,00	4,96
25	25/10/2024	2.421,53	7,22	21,60	22,17	35,78	0,98	7,37
26	26/10/2024	1.764,90	7,20	21,35	20,60	35,58	0,98	5,27
27	27/10/2024	1.994,24	7,17	22,84	20,83	34,84	1,09	5,40
28	28/10/2024	1.697,24	7,21	23,87	20,26	34,48	1,12	8,02
29	29/10/2024	1.886,08	7,20	22,35	19,60	34,38	1,17	5,14
30	30/10/2024	1.921,33	7,17	21,63	21,17	34,94	1,14	9,31
31	31/10/2024	1.725,66	7,15	21,54	20,06	35,37	1,08	4,58
<b>QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9</b>		-	<b>6 - 9</b>	<b>50,00</b>	<b>60,75</b>	<b>40,00</b>	<b>4,05</b>	<b>40,50</b>