

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 1 (TRẠM 1A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/11/2024	36,43	41,60	18,25	18,04	27,63	29,02	7,20	0,92
2	02/11/2024	36,39	28,68	16,66	19,54	28,44	29,10	7,29	0,90
3	03/11/2024	32,09	34,21	20,52	15,83	27,43	28,97	7,29	1,13
4	04/11/2024	42,46	29,55	20,19	17,23	26,13	29,05	7,33	0,91
5	05/11/2024	35,13	31,83	12,07	16,13	26,15	29,08	7,26	0,99
6	06/11/2024	34,01	34,08	10,75	15,57	27,23	29,03	7,36	1,13
7	07/11/2024	36,90	29,69	12,80	16,69	26,02	29,13	7,34	1,15
8	08/11/2024	33,99	35,59	10,33	18,73	26,88	29,05	7,34	1,40
9	09/11/2024	32,09	35,11	11,68	15,59	29,25	28,95	7,36	1,27
10	10/11/2024	33,66	21,39	10,37	12,23	28,73	29,07	7,36	1,48
11	11/11/2024	33,51	29,01	12,51	14,44	29,30	29,26	7,32	1,36
12	12/11/2024	34,94	36,39	11,44	24,03	30,68	29,36	7,36	1,53
13	13/11/2024	34,66	27,87	11,11	21,50	32,67	29,41	7,32	1,47
14	14/11/2024	29,82	30,33	11,74	19,15	32,78	29,35	7,29	1,52
15	15/11/2024	32,81	34,07	12,19	18,18	31,81	29,47	7,35	1,55
16	16/11/2024	34,39	30,62	13,92	20,91	34,13	29,50	7,37	1,60
17	17/11/2024	30,59	26,46	15,63	20,15	37,04	29,50	7,32	1,70
18	18/11/2024	31,18	27,79	15,28	18,58	38,28	29,48	7,24	1,75
19	19/11/2024	27,92	30,87	13,75	19,90	38,24	29,52	7,15	1,82
20	20/11/2024	34,58	29,07	12,76	15,76	37,53	29,46	7,14	1,39
21	21/11/2024	32,38	35,21	12,10	21,28	35,50	29,49	7,17	1,10
22	22/11/2024	32,19	24,28	12,18	20,99	34,44	29,47	7,16	1,11
23	23/11/2024	36,35	34,48	11,78	13,39	31,55	29,36	7,18	1,11
24	24/11/2024	33,31	25,99	12,39	13,69	28,71	29,40	7,13	1,12
25	25/11/2024	32,80	35,79	13,70	18,23	28,96	29,38	7,10	1,13
26	26/11/2024	28,18	32,30	14,27	21,69	27,84	29,21	7,13	1,16
27	27/11/2024	32,28	28,18	15,68	23,00	26,74	28,93	7,12	1,12
28	28/11/2024	30,87	29,35	17,25	18,56	24,47	28,63	7,11	1,14
29	29/11/2024	31,56	32,11	18,70	19,54	25,18	27,94	7,09	1,17
30	30/11/2024	29,38	29,31	19,35	20,51	27,08	27,55	7,14	1,13
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 1 (TRẠM 1) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/11/2024	46,49	5,66	21,42	16,39	24,84	6,60	0,52
2	02/11/2024	47,91	5,15	19,66	14,53	24,06	6,56	0,51
3	03/11/2024	48,06	15,74	20,32	16,14	23,79	6,55	0,49
4	04/11/2024	53,56	14,05	20,76	14,61	23,66	6,55	0,47
5	05/11/2024	49,72	12,52	22,46	14,24	24,01	6,55	0,50
6	06/11/2024	43,43	7,54	22,35	14,52	24,21	6,48	0,54
7	07/11/2024	44,73	13,79	23,93	14,56	24,68	6,37	0,55
8	08/11/2024	41,83	13,66	25,05	14,26	24,19	6,68	0,56
9	09/11/2024	40,69	14,51	25,78	15,03	24,05	6,96	0,56
10	10/11/2024	40,54	15,07	26,60	14,77	24,63	6,98	0,57
11	11/11/2024	40,21	10,51	28,45	15,16	24,59	6,99	0,52
12	12/11/2024	46,49	8,26	26,91	14,76	26,44	7,35	0,51
13	13/11/2024	29,13	11,95	26,45	14,05	23,06	7,29	0,53
14	14/11/2024	36,49	16,64	23,11	10,88	23,15	7,32	0,51
15	15/11/2024	35,18	8,78	24,54	10,19	23,07	7,31	0,51
16	16/11/2024	35,48	10,80	24,22	13,69	23,93	7,28	0,51
17	17/11/2024	34,53	10,78	26,02	15,52	23,67	7,29	0,52
18	18/11/2024	35,20	13,97	26,06	15,82	23,68	7,29	0,55
19	19/11/2024	30,27	10,73	26,36	16,06	23,90	7,29	0,56
20	20/11/2024	33,95	10,55	27,41	16,21	23,65	7,31	0,56
21	21/11/2024	36,49	10,33	26,74	18,26	24,06	7,32	0,57
22	22/11/2024	36,42	9,72	27,51	18,18	24,19	7,32	0,55
23	23/11/2024	38,34	10,57	28,94	20,69	23,31	7,31	0,56
24	24/11/2024	37,18	10,06	23,42	15,57	24,07	7,32	0,53
25	25/11/2024	36,06	10,48	23,87	14,74	23,97	7,28	0,50
26	26/11/2024	31,82	10,02	24,29	14,38	23,36	7,22	0,47
27	27/11/2024	35,68	9,77	22,32	14,28	23,48	7,18	0,45
28	28/11/2024	33,16	9,70	21,32	13,97	23,35	7,15	0,43
29	29/11/2024	35,55	9,71	21,79	14,30	22,50	7,17	0,43
30	30/11/2024	32,86	10,00	23,11	14,33	22,29	7,20	0,43
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 3 (TRẠM 3A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/11/2024	100,34	100,23	5,43	14,23	21,38	31,38	7,43	0,97
2	02/11/2024	84,39	85,71	5,16	14,22	14,54	31,57	7,40	0,94
3	03/11/2024	69,35	73,60	4,97	11,18	15,69	31,70	7,40	0,90
4	04/11/2024	73,96	69,57	5,01	11,23	18,86	31,62	7,44	0,89
5	05/11/2024	99,64	102,09	4,99	16,14	11,58	31,34	7,38	0,87
6	06/11/2024	99,43	99,11	5,19	16,96	11,00	31,17	7,38	0,89
7	07/11/2024	99,75	98,81	5,11	15,41	14,24	31,40	7,49	0,91
8	08/11/2024	106,28	105,31	5,27	18,31	19,16	31,47	7,52	0,97
9	09/11/2024	100,07	104,24	5,38	17,36	21,78	31,46	7,54	1,00
10	10/11/2024	99,56	100,93	5,05	17,62	17,90	31,63	7,46	1,02
11	11/11/2024	99,25	98,21	4,97	17,31	16,11	31,76	7,34	0,99
12	12/11/2024	100,95	102,10	4,69	16,96	13,88	32,00	7,20	1,02
13	13/11/2024	100,74	102,02	4,65	16,59	14,19	31,92	7,16	1,40
14	14/11/2024	101,01	101,49	4,56	15,19	15,67	31,83	7,12	1,97
15	15/11/2024	100,52	99,30	4,72	15,96	14,69	31,85	7,22	2,51
16	16/11/2024	102,59	93,27	5,04	17,01	14,78	32,01	7,35	1,82
17	17/11/2024	93,49	85,24	5,16	18,01	13,20	31,95	7,44	1,29
18	18/11/2024	101,12	93,56	5,57	18,40	18,11	31,73	7,45	1,65
19	19/11/2024	101,41	93,58	4,96	16,59	14,85	31,80	7,36	1,42
20	20/11/2024	99,89	92,17	4,72	15,75	14,26	31,71	7,24	1,18
21	21/11/2024	105,69	96,31	4,82	16,35	16,72	31,67	7,28	1,62
22	22/11/2024	101,17	94,26	4,73	16,01	16,22	31,74	7,37	1,69
23	23/11/2024	101,38	93,99	4,74	14,61	16,15	31,60	7,44	1,49
24	24/11/2024	95,31	89,32	4,81	16,09	14,97	31,61	7,47	1,64
25	25/11/2024	100,31	94,36	4,65	16,71	12,85	31,73	7,47	1,49
26	26/11/2024	101,74	94,08	4,63	16,41	13,19	31,59	7,31	1,54
27	27/11/2024	108,51	101,52	5,02	16,47	18,46	31,65	7,24	0,99
28	28/11/2024	101,23	93,05	5,28	16,82	18,67	31,45	7,33	1,00
29	29/11/2024	101,30	93,64	5,09	17,69	14,89	31,02	7,35	0,96
30	30/11/2024	101,12	92,98	4,93	16,82	14,59	30,89	7,35	0,93
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 3 (TRẠM 3) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/11/2024	501,01	2,13	23,90	21,66	33,28	7,39	1,24
2	02/11/2024	404,54	2,82	24,99	23,13	33,07	7,41	1,23
3	03/11/2024	408,09	2,44	25,58	25,11	33,42	7,48	1,29
4	04/11/2024	464,08	3,25	24,91	26,80	33,21	7,51	1,21
5	05/11/2024	480,17	2,74	25,52	26,17	32,99	7,36	1,13
6	06/11/2024	468,18	2,28	17,57	20,79	33,15	7,41	1,14
7	07/11/2024	490,91	3,62	9,86	15,76	33,23	7,37	1,13
8	08/11/2024	438,50	2,57	21,86	15,25	33,31	7,36	1,19
9	09/11/2024	497,85	2,50	22,55	14,77	33,14	7,43	1,22
10	10/11/2024	316,78	2,20	22,76	13,21	33,24	7,33	1,29
11	11/11/2024	370,61	3,09	14,35	10,77	31,07	7,68	1,14
12	12/11/2024	372,54	3,01	23,18	13,67	33,64	7,50	1,23
13	13/11/2024	499,60	2,92	22,53	15,21	33,34	7,56	1,23
14	14/11/2024	457,91	3,68	22,09	13,72	33,48	7,47	1,24
15	15/11/2024	511,53	3,47	19,50	12,16	33,23	7,48	1,14
16	16/11/2024	402,69	3,40	22,34	12,16	33,85	7,37	1,24
17	17/11/2024	423,87	2,39	17,31	11,37	34,04	7,51	1,18
18	18/11/2024	435,59	2,39	15,45	10,31	34,07	7,58	1,28
19	19/11/2024	446,48	2,58	14,65	10,56	33,72	7,33	1,19
20	20/11/2024	479,90	2,45	17,02	12,05	33,70	7,31	1,22
21	21/11/2024	464,27	3,22	16,66	11,72	33,69	7,48	1,17
22	22/11/2024	464,04	2,09	14,16	11,54	33,74	7,69	1,19
23	23/11/2024	454,12	1,90	14,52	10,16	33,45	7,79	1,16
24	24/11/2024	442,95	1,67	15,66	10,04	33,82	7,72	1,17
25	25/11/2024	438,46	1,69	17,08	10,96	34,00	7,70	1,23
26	26/11/2024	495,55	2,00	15,41	10,87	33,47	7,72	1,19
27	27/11/2024	459,32	1,55	15,65	11,13	33,26	7,61	1,18
28	28/11/2024	488,46	2,97	16,49	11,55	32,73	7,60	1,13
29	29/11/2024	482,96	1,65	16,61	11,29	32,05	7,57	1,09
30	30/11/2024	461,61	2,42	16,13	11,69	31,71	7,57	1,10
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 4 (TRẠM 4A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/11/2024	183,55	153,62	14,17	21,18	9,24	31,93	7,01	1,75
2	02/11/2024	189,60	184,04	14,04	22,84	9,27	32,27	7,24	1,79
3	03/11/2024	151,91	162,16	15,24	20,38	9,19	32,33	7,32	1,86
4	04/11/2024	229,64	167,09	13,23	22,02	9,24	32,13	7,48	2,00
5	05/11/2024	203,89	181,61	13,80	21,69	9,25	32,11	7,52	2,13
6	06/11/2024	212,99	198,89	13,72	20,08	9,21	32,21	7,51	2,30
7	07/11/2024	197,92	189,42	13,45	20,37	9,23	32,23	7,52	2,38
8	08/11/2024	207,64	192,27	13,11	19,59	9,30	32,38	7,44	2,53
9	09/11/2024	194,32	187,97	12,70	18,02	9,33	32,46	7,43	2,72
10	10/11/2024	181,82	162,26	14,97	18,99	9,26	32,57	7,46	2,68
11	11/11/2024	182,93	162,12	14,71	20,15	9,28	32,72	7,40	2,58
12	12/11/2024	200,14	180,98	12,65	20,36	9,23	32,92	7,22	1,47
13	13/11/2024	203,80	187,99	13,01	21,98	9,25	33,13	7,18	1,39
14	14/11/2024	184,22	172,12	13,36	21,18	9,26	32,95	7,10	2,11
15	15/11/2024	176,72	164,40	12,36	22,67	9,29	32,96	7,32	2,95
16	16/11/2024	177,92	161,62	12,53	22,95	9,31	33,16	7,32	3,01
17	17/11/2024	165,78	138,15	12,49	22,52	9,26	33,14	7,21	3,05
18	18/11/2024	167,33	155,05	12,48	22,73	9,17	33,08	7,44	3,11
19	19/11/2024	176,66	156,26	12,50	22,35	9,28	33,00	7,41	1,87
20	20/11/2024	187,48	171,17	13,23	21,86	9,27	33,08	7,38	1,21
21	21/11/2024	175,62	157,50	15,05	21,25	9,26	32,89	7,41	1,22
22	22/11/2024	168,78	167,69	14,30	22,04	9,32	32,96	7,34	1,24
23	23/11/2024	162,40	151,75	13,00	22,61	9,25	32,78	7,43	1,25
24	24/11/2024	182,46	144,27	12,32	22,27	9,19	32,50	7,41	1,20
25	25/11/2024	157,52	144,74	13,05	23,19	9,16	32,67	7,24	1,29
26	26/11/2024	130,17	116,85	12,68	24,41	9,17	32,70	7,72	1,37
27	27/11/2024	124,80	105,28	14,67	22,92	9,17	32,60	7,72	1,38
28	28/11/2024	128,61	103,71	13,80	20,31	9,27	32,50	7,74	1,43
29	29/11/2024	126,22	101,47	14,43	16,49	9,31	32,15	7,76	1,43
30	30/11/2024	130,18	115,71	14,34	15,63	9,36	31,99	7,69	1,43
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 4 (TRẠM 4) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	pH	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	Amoni (mg/l)	TSS (mg/l)
1	01/11/2024	1.830,75	7,14	21,62	20,45	35,61	1,01	5,74
2	02/11/2024	1.774,34	7,17	22,11	20,20	35,22	1,05	5,79
3	03/11/2024	2.063,40	7,15	22,53	20,63	35,30	1,08	11,50
4	04/11/2024	1.949,02	7,16	22,49	21,11	35,20	1,12	4,31
5	05/11/2024	1.935,90	7,17	22,30	21,03	35,14	1,11	5,44
6	06/11/2024	1.775,26	7,21	22,27	21,58	35,28	1,11	4,88
7	07/11/2024	1.837,05	7,22	21,85	21,01	35,46	1,08	5,18
8	08/11/2024	1.935,69	7,12	21,84	20,25	35,23	1,11	5,63
9	09/11/2024	1.799,62	7,08	23,39	20,48	35,00	1,09	5,40
10	10/11/2024	1.601,94	7,16	30,54	21,25	35,11	1,14	6,38
11	11/11/2024	2.505,60	7,16	28,49	15,58	35,14	1,18	6,33
12	12/11/2024	1.643,37	7,19	16,05	15,37	35,28	1,14	5,33
13	13/11/2024	1.936,57	7,14	5,48	17,59	35,21	1,15	5,50
14	14/11/2024	1.783,23	7,22	13,03	20,52	35,39	1,11	5,60
15	15/11/2024	1.779,85	7,20	21,29	19,87	35,43	1,14	10,27
16	16/11/2024	1.862,15	7,09	27,01	20,24	35,83	1,12	5,58
17	17/11/2024	1.998,02	7,04	23,37	20,94	35,91	1,16	5,79
18	18/11/2024	1.762,95	7,05	21,07	19,49	35,73	1,12	8,65
19	19/11/2024	1.782,37	7,12	19,68	17,26	35,66	1,11	4,70
20	20/11/2024	1.732,23	7,09	19,97	14,92	35,44	1,13	7,80
21	21/11/2024	1.934,20	7,06	19,51	15,11	35,52	1,13	4,95
22	22/11/2024	1.978,13	7,10	19,80	15,04	35,34	1,13	11,03
23	23/11/2024	1.898,19	7,07	19,93	14,66	35,05	1,15	4,03
24	24/11/2024	1.965,93	7,06	22,29	17,45	34,84	1,19	4,85
25	25/11/2024	1.828,92	7,12	20,80	16,27	35,14	1,18	5,52
26	26/11/2024	1.718,92	7,04	21,36	16,23	35,03	1,19	5,15
27	27/11/2024	1.442,61	7,07	20,18	15,15	35,26	1,18	8,09
28	28/11/2024	1.907,88	7,10	20,66	16,00	35,10	1,20	4,10
29	29/11/2024	2.380,76	7,09	21,52	15,75	34,33	1,32	6,34
30	30/11/2024	1.758,51	7,05	21,99	16,47	33,95	1,36	7,47
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	6 - 9	50,00	60,75	40,00	4,05	40,50