

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 1 (TRẠM 1A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m3/h)	Lưu lượng đầu vào (m3/h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/12/2024	28,29	27,56	20,49	15,58	25,22	27,58	7,14	1,15
2	02/12/2024	18,90	18,10	19,53	14,43	23,04	27,92	7,23	1,15
3	03/12/2024	20,53	24,61	16,33	21,15	23,58	28,03	7,18	1,16
4	04/12/2024	20,41	19,61	14,25	18,96	24,69	27,82	7,23	1,18
5	05/12/2024	26,52	28,47	13,56	13,96	25,30	27,76	7,27	1,17
6	06/12/2024	35,53	25,50	13,58	17,52	28,06	27,98	7,31	1,19
7	07/12/2024	36,70	33,69	12,53	18,79	28,79	28,18	7,33	1,19
8	08/12/2024	36,95	32,89	12,58	22,73	30,47	28,10	7,30	1,20
9	09/12/2024	35,70	38,90	12,88	26,44	30,94	28,04	7,29	1,20
10	10/12/2024	38,25	36,91	13,41	18,80	31,44	27,96	7,29	1,19
11	11/12/2024	36,36	27,59	13,64	20,38	31,70	27,95	7,28	1,21
12	12/12/2024	33,08	31,58	13,29	14,76	30,20	27,97	7,28	1,18
13	13/12/2024	35,51	33,06	13,09	22,41	27,71	28,11	7,28	1,20
14	14/12/2024	37,21	36,68	14,47	26,99	26,71	27,96	7,21	1,22
15	15/12/2024	29,46	30,36	16,05	23,96	26,98	27,78	7,19	1,19
16	16/12/2024	30,05	20,75	16,06	22,19	26,65	27,54	7,18	1,19
17	17/12/2024	33,42	33,21	16,67	15,81	24,21	27,47	7,14	1,23
18	18/12/2024	28,64	28,51	18,64	23,46	25,06	27,62	7,17	1,19
19	19/12/2024	35,49	30,43	20,67	20,68	26,19	27,67	7,22	1,21
20	20/12/2024	27,04	25,24	21,68	24,92	26,13	27,53	7,21	1,22
21	21/12/2024	31,89	30,37	22,52	17,79	25,53	27,33	7,25	1,19
22	22/12/2024	31,47	29,53	23,19	26,65	25,41	26,95	7,20	1,20
23	23/12/2024	32,35	29,73	24,12	18,93	27,23	26,46	7,14	1,19
24	24/12/2024	30,68	30,32	24,43	15,78	26,46	26,55	7,14	1,20
25	25/12/2024	22,59	23,46	24,64	24,91	25,49	26,35	7,13	1,17
26	26/12/2024	29,14	31,24	22,34	13,97	24,07	26,52	7,11	1,19
27	27/12/2024	31,98	36,07	18,33	14,49	23,40	26,95	7,12	1,19
28	28/12/2024	34,94	31,62	17,03	19,52	25,67	27,27	7,02	1,20
29	29/12/2024	29,89	29,57	17,21	18,79	26,81	27,26	6,99	1,19
30	30/12/2024	27,31	27,73	16,94	20,37	26,59	27,13	7,07	1,19
31	31/12/2024	35,13	31,55	16,81	21,10	25,60	27,35	7,02	1,20
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 1 (TRẠM 1) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/12/2024	31,12	10,29	23,92	14,04	22,73	7,23	0,44
2	02/12/2024	20,67	10,40	23,45	21,83	23,77	7,24	0,43
3	03/12/2024	23,92	10,71	22,44	27,81	22,98	7,27	0,43
4	04/12/2024	25,93	10,95	20,23	19,37	21,94	7,27	0,43
5	05/12/2024	27,59	10,71	19,11	21,25	22,64	7,27	0,42
6	06/12/2024	35,95	10,67	18,72	21,98	23,15	7,26	0,41
7	07/12/2024	42,79	10,62	19,19	20,60	23,34	7,26	0,41
8	08/12/2024	40,64	10,71	18,37	24,15	23,16	7,24	0,43
9	09/12/2024	36,97	10,84	17,57	24,44	23,77	7,31	0,45
10	10/12/2024	39,45	11,72	17,04	17,12	27,99	7,55	0,46
11	11/12/2024	39,81	11,61	17,88	19,52	26,12	7,17	0,46
12	12/12/2024	36,77	11,55	18,26	22,64	22,96	6,98	0,46
13	13/12/2024	39,05	11,57	19,24	24,96	22,93	6,80	0,46
14	14/12/2024	40,58	11,56	21,15	22,19	21,61	6,96	0,46
15	15/12/2024	37,31	11,56	20,97	20,17	21,66	6,74	0,48
16	16/12/2024	29,63	11,54	21,24	20,63	22,06	6,60	0,50
17	17/12/2024	34,36	11,59	20,27	17,70	22,71	6,54	0,52
18	18/12/2024	33,68	11,57	21,34	13,54	23,48	6,59	0,52
19	19/12/2024	33,04	11,59	22,09	16,13	23,31	6,67	0,53
20	20/12/2024	30,81	11,57	19,76	15,48	22,74	6,74	0,54
21	21/12/2024	30,28	11,52	25,69	14,45	21,77	6,79	0,54
22	22/12/2024	33,01	11,56	27,42	13,69	20,29	6,80	0,54
23	23/12/2024	32,67	11,54	14,88	14,01	21,28	6,79	0,55
24	24/12/2024	33,09	11,15	14,35	14,09	22,41	6,75	0,56
25	25/12/2024	23,87	10,66	14,40	12,99	23,06	6,69	0,55
26	26/12/2024	33,64	10,79	14,78	23,08	23,39	6,71	0,55
27	27/12/2024	29,71	10,79	15,34	22,59	23,48	6,77	0,54
28	28/12/2024	35,83	10,79	17,45	22,67	23,10	6,74	0,54
29	29/12/2024	34,85	10,75	18,37	22,43	22,83	6,76	0,53
30	30/12/2024	24,36	10,75	20,19	22,46	22,81	6,77	0,53
31	31/12/2024	34,25	10,80	21,82	22,59	23,03	6,78	0,52
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 3 (TRẠM 3A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/12/2024	94,51	88,29	4,63	16,43	11,14	31,16	7,29	1,03
2	02/12/2024	99,26	92,78	4,59	15,93	11,50	31,51	7,23	1,08
3	03/12/2024	101,02	96,80	4,75	18,15	14,29	31,72	7,19	1,08
4	04/12/2024	99,01	105,16	4,73	19,38	14,62	31,66	7,19	1,00
5	05/12/2024	100,91	103,15	4,74	18,78	14,61	31,67	7,17	0,98
6	06/12/2024	100,62	101,82	4,62	18,68	12,97	31,74	7,19	1,07
7	07/12/2024	100,68	103,96	4,61	18,16	12,33	31,79	7,21	1,10
8	08/12/2024	82,17	78,35	4,90	19,03	14,59	31,38	7,25	1,11
9	09/12/2024	99,51	93,91	5,25	19,28	15,55	31,00	7,32	1,13
10	10/12/2024	94,30	93,79	4,99	19,13	13,69	30,83	7,28	1,09
11	11/12/2024	92,72	95,65	5,04	20,09	15,53	30,83	7,23	0,68
12	12/12/2024	93,92	97,09	4,84	18,85	14,26	31,07	7,20	0,84
13	13/12/2024	96,66	101,21	4,72	18,99	12,85	31,40	7,25	1,07
14	14/12/2024	95,70	99,46	4,76	18,69	11,09	31,38	7,29	1,13
15	15/12/2024	109,60	111,80	4,89	19,63	12,07	30,97	7,28	1,18
16	16/12/2024	66,98	67,46	5,37	17,93	11,14	31,09	7,26	1,20
17	17/12/2024	91,43	82,78	5,79	17,63	8,98	30,93	7,07	1,10
18	18/12/2024	95,28	94,71	5,80	20,53	16,50	31,05	7,38	1,08
19	19/12/2024	115,59	113,08	5,32	19,58	14,31	31,18	7,35	1,07
20	20/12/2024	78,31	73,26	5,66	19,84	13,74	31,05	7,45	1,09
21	21/12/2024	89,02	91,53	5,04	18,93	10,09	30,90	7,44	1,09
22	22/12/2024	62,02	64,32	5,22	18,64	8,24	30,39	7,45	1,11
23	23/12/2024	86,84	89,59	4,78	18,98	7,63	30,19	7,48	1,16
24	24/12/2024	86,24	85,93	4,52	17,23	6,33	30,30	7,36	1,19
25	25/12/2024	88,48	90,13	5,02	18,48	8,55	30,23	7,36	1,08
26	26/12/2024	109,09	107,27	6,10	21,44	11,93	30,80	7,48	1,06
27	27/12/2024	80,47	82,81	5,98	20,64	12,03	31,39	7,52	1,09
28	28/12/2024	94,08	93,53	5,59	20,05	12,91	31,63	7,46	1,04
29	29/12/2024	70,51	71,28	5,62	20,12	12,27	31,34	7,45	1,13
30	30/12/2024	82,14	80,55	6,10	21,48	15,73	31,16	7,46	0,92
31	31/12/2024	89,31	90,20	5,56	21,76	14,44	31,21	7,39	0,77
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 3 (TRẠM 3) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/12/2024	400,11	2,17	15,33	10,71	32,46	7,48	1,19
2	02/12/2024	452,31	1,94	14,67	10,27	32,70	7,59	1,14
3	03/12/2024	488,70	1,84	15,26	10,48	32,62	7,64	1,14
4	04/12/2024	518,74	2,22	18,39	10,57	32,37	7,57	1,14
5	05/12/2024	464,06	2,24	17,79	11,17	32,82	7,53	1,14
6	06/12/2024	451,67	2,13	15,21	10,18	33,03	7,53	1,13
7	07/12/2024	545,21	2,71	16,87	9,77	32,91	7,50	1,11
8	08/12/2024	336,48	1,76	19,93	9,80	32,99	7,52	1,16
9	09/12/2024	313,82	1,75	18,57	9,35	31,89	7,55	0,98
10	10/12/2024	492,06	2,72	17,58	10,40	31,82	7,56	1,07
11	11/12/2024	460,76	2,11	17,17	14,44	31,64	7,61	1,06
12	12/12/2024	433,45	4,98	17,82	15,65	32,20	7,60	1,09
13	13/12/2024	486,39	2,03	17,35	15,32	32,66	7,53	1,11
14	14/12/2024	499,63	2,13	17,04	13,78	32,65	7,62	1,11
15	15/12/2024	465,43	2,11	18,87	13,26	32,43	7,79	1,04
16	16/12/2024	397,10	2,21	20,97	13,17	32,27	7,61	1,13
17	17/12/2024	452,22	2,44	17,63	13,73	32,19	7,69	1,42
18	18/12/2024	503,47	2,13	15,39	14,00	32,31	7,75	1,05
19	19/12/2024	485,93	2,39	16,87	13,78	32,42	7,74	1,00
20	20/12/2024	451,78	2,39	17,26	13,41	31,45	7,70	1,01
21	21/12/2024	413,03	2,26	19,51	14,72	30,77	7,74	1,06
22	22/12/2024	426,01	2,99	25,59	15,68	31,71	7,80	1,11
23	23/12/2024	418,04	2,93	22,22	14,30	31,40	7,87	1,02
24	24/12/2024	478,34	3,07	19,01	14,97	31,22	7,73	0,99
25	25/12/2024	510,71	2,63	16,48	12,86	31,09	7,75	1,00
26	26/12/2024	443,53	2,65	17,33	11,14	31,60	7,76	0,98
27	27/12/2024	422,27	2,42	18,03	11,82	32,47	7,69	1,05
28	28/12/2024	562,12	2,20	17,26	14,10	32,83	7,90	0,96
29	29/12/2024	380,51	1,87	21,26	16,27	33,55	7,82	1,11
30	30/12/2024	446,47	2,08	19,81	15,46	32,85	8,07	0,99
31	31/12/2024	369,58	3,38	18,65	16,59	32,69	7,97	0,99
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 4 (TRẠM 4A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/12/2024	117,54	98,04	13,79	13,69	9,28	31,98	7,70	1,42
2	02/12/2024	129,39	112,69	13,19	13,57	9,24	32,17	7,62	1,44
3	03/12/2024	163,75	136,19	13,25	13,25	9,19	32,31	7,63	1,47
4	04/12/2024	162,10	139,80	11,84	12,68	9,18	32,08	7,44	1,46
5	05/12/2024	153,65	131,43	11,83	11,78	9,14	31,97	7,43	1,45
6	06/12/2024	149,62	142,46	11,85	11,11	9,12	32,06	7,36	1,40
7	07/12/2024	170,19	139,22	11,98	10,78	9,10	32,11	7,36	1,40
8	08/12/2024	159,61	167,18	13,50	11,92	9,09	32,05	7,23	1,40
9	09/12/2024	153,80	117,28	14,46	13,33	9,13	31,79	7,45	1,42
10	10/12/2024	141,78	132,39	13,12	14,21	9,12	31,80	7,53	1,48
11	11/12/2024	143,81	114,43	15,10	14,45	8,91	31,81	7,53	1,53
12	12/12/2024	163,34	142,79	14,57	13,65	9,19	31,88	7,52	1,56
13	13/12/2024	141,83	127,85	13,79	13,61	9,28	31,82	7,45	1,57
14	14/12/2024	152,02	135,99	12,81	14,83	9,32	31,81	7,52	1,57
15	15/12/2024	151,12	144,07	12,96	15,97	9,43	31,79	7,46	1,56
16	16/12/2024	165,43	123,79	13,84	14,74	9,22	31,56	7,36	1,56
17	17/12/2024	160,83	138,88	15,53	14,46	9,11	31,42	7,44	1,59
18	18/12/2024	171,33	162,78	13,52	13,03	9,09	31,48	7,34	1,56
19	19/12/2024	171,93	140,06	13,31	13,42	9,09	31,41	7,41	1,56
20	20/12/2024	168,24	144,23	17,08	13,65	9,09	31,34	7,33	1,55
21	21/12/2024	159,84	148,51	13,62	14,04	9,15	31,20	7,34	1,56
22	22/12/2024	152,71	127,81	12,62	13,78	9,24	30,77	7,34	1,55
23	23/12/2024	175,40	147,11	12,82	13,48	9,20	30,45	7,39	1,53
24	24/12/2024	173,71	159,76	12,92	13,82	9,05	30,48	7,42	1,54
25	25/12/2024	162,59	143,41	12,66	13,38	9,02	30,47	7,38	1,55
26	26/12/2024	184,59	162,73	13,01	15,63	9,02	30,84	7,29	1,58
27	27/12/2024	173,21	159,64	13,41	14,56	9,18	31,08	7,20	1,81
28	28/12/2024	180,46	159,81	14,68	17,12	9,26	31,21	7,28	1,63
29	29/12/2024	208,50	187,18	14,38	16,28	9,15	31,10	7,41	1,65
30	30/12/2024	176,90	168,13	15,10	14,87	9,07	30,87	7,27	1,66
31	31/12/2024	171,25	157,24	15,87	14,71	9,08	31,17	7,31	1,74
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 4 (TRẠM 4) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	pH	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	Amoni (mg/l)	TSS (mg/l)
1	01/12/2024	1.660,45	7,09	22,53	17,12	34,14	1,40	6,01
2	02/12/2024	1.956,56	7,14	21,27	16,81	34,43	1,35	7,24
3	03/12/2024	1.922,85	7,03	22,37	17,01	34,60	1,33	4,47
4	04/12/2024	2.260,21	7,01	22,63	17,09	34,62	1,35	8,89
5	05/12/2024	1.708,47	7,05	21,90	16,93	34,76	1,35	5,09
6	06/12/2024	1.811,01	7,05	21,82	18,03	34,83	1,31	12,69
7	07/12/2024	1.905,97	7,09	21,73	18,04	34,81	1,28	5,71
8	08/12/2024	1.902,05	7,10	21,34	17,90	34,81	1,27	6,78
9	09/12/2024	1.819,13	7,10	21,67	18,36	34,90	1,30	6,12
10	10/12/2024	1.672,55	7,22	21,33	18,15	34,55	1,28	4,86
11	11/12/2024	1.563,11	7,28	21,68	18,45	34,16	1,37	9,36
12	12/12/2024	1.914,31	7,13	21,70	18,32	34,24	1,33	4,94
13	13/12/2024	1.959,90	7,13	22,00	18,27	34,37	1,36	12,40
14	14/12/2024	1.852,88	7,06	23,37	18,76	34,49	1,35	8,00
15	15/12/2024	1.736,72	7,15	23,65	19,78	34,58	1,35	6,31
16	16/12/2024	1.973,60	7,08	23,82	20,08	34,81	1,33	7,12
17	17/12/2024	2.034,20	7,10	23,42	19,96	34,80	1,30	6,11
18	18/12/2024	2.122,29	7,04	23,14	19,91	34,89	1,30	8,67
19	19/12/2024	1.924,65	6,97	23,66	19,96	34,97	1,29	5,95
20	20/12/2024	1.860,38	6,94	23,91	20,12	34,69	1,31	6,42
21	21/12/2024	2.021,22	6,86	24,01	19,44	34,20	1,37	6,72
22	22/12/2024	1.795,00	6,86	25,07	18,98	33,51	1,47	7,29
23	23/12/2024	1.634,24	6,87	24,42	19,19	33,40	1,48	4,71
24	24/12/2024	1.864,27	6,86	24,43	19,78	33,49	1,49	5,38
25	25/12/2024	1.870,17	6,90	24,34	20,98	33,46	1,51	9,20
26	26/12/2024	2.069,27	6,91	23,19	19,79	34,04	1,41	5,58
27	27/12/2024	1.942,43	6,91	23,07	18,66	34,38	1,34	10,55
28	28/12/2024	1.828,96	6,89	23,16	18,13	34,67	1,32	5,97
29	29/12/2024	1.935,21	6,89	23,32	18,40	34,65	1,30	4,64
30	30/12/2024	2.243,87	6,88	23,09	18,14	34,69	1,29	4,25
31	31/12/2024	2.156,66	6,91	23,35	18,86	34,61	1,29	5,90
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	6 - 9	50,00	60,75	40,00	4,05	40,50