

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 1 (TRẠM 1A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/09/2024	8,53	6,70	10,10	12,01	19,95	28,98	7,74	0,76
2	02/09/2024	35,36	27,40	9,00	17,27	20,82	28,79	7,75	0,58
3	03/09/2024	47,77	22,27	6,69	19,59	21,64	28,77	7,77	0,56
4	04/09/2024	34,03	30,20	6,25	20,48	22,16	28,88	7,86	0,63
5	05/09/2024	32,71	30,30	11,53	9,83	22,17	28,91	7,86	0,53
6	06/09/2024	30,70	22,01	11,99	14,02	22,69	28,92	7,83	0,51
7	07/09/2024	26,63	29,76	12,90	14,95	22,36	28,85	7,96	0,48
8	08/09/2024	33,08	33,89	13,56	18,33	22,37	28,94	8,00	0,52
9	09/09/2024	39,49	37,22	14,91	23,43	22,91	29,25	7,92	0,46
10	10/09/2024	38,23	26,44	15,56	11,41	23,93	29,43	7,68	0,41
11	11/09/2024	37,71	36,30	16,90	17,19	22,99	29,44	7,62	0,50
12	12/09/2024	41,31	38,23	10,09	9,49	21,40	29,49	7,70	0,51
13	13/09/2024	40,62	39,00	6,73	10,12	21,88	29,57	7,74	0,48
14	14/09/2024	38,75	38,67	5,77	12,86	22,56	29,38	7,73	0,45
15	15/09/2024	29,21	20,23	5,38	10,97	21,78	29,30	7,77	0,54
16	16/09/2024	41,37	40,03	5,57	9,83	20,66	29,18	7,78	0,54
17	17/09/2024	38,68	38,33	5,71	16,05	21,67	28,85	7,76	0,51
18	18/09/2024	36,96	31,19	6,46	20,61	21,84	28,26	7,73	0,48
19	19/09/2024	34,35	24,59	7,82	20,77	21,72	28,06	7,75	0,53
20	20/09/2024	56,44	34,00	8,27	9,41	20,33	27,95	7,92	0,59
21	21/09/2024	41,17	26,51	6,80	9,12	20,62	27,77	7,87	0,54
22	22/09/2024	29,02	20,95	6,45	11,65	21,51	27,79	7,81	0,57
23	23/09/2024	40,10	39,25	6,72	12,95	23,68	28,00	8,01	0,65
24	24/09/2024	33,95	33,06	5,62	7,90	22,23	28,20	8,07	0,72
25	25/09/2024	37,60	38,66	4,96	11,84	21,46	28,48	7,91	0,80
26	26/09/2024	33,06	30,78	8,66	9,97	20,46	28,58	7,73	0,74
27	27/09/2024	37,33	30,88	10,25	15,07	21,34	28,61	7,86	0,74
28	28/09/2024	35,91	31,44	10,12	11,99	20,69	28,99	7,96	0,73
29	29/09/2024	33,76	33,61	9,76	12,86	23,24	29,32	7,87	0,75
30	30/09/2024	33,23	29,46	9,82	18,42	26,74	29,59	7,85	0,96
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 1 (TRẠM 1) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/09/2024	16,62	13,73	19,67	9,22	30,27	7,93	0,56
2	02/09/2024	35,02	13,96	20,27	8,80	29,34	7,76	0,53
3	03/09/2024	57,42	13,43	20,30	9,01	29,98	7,52	0,51
4	04/09/2024	43,88	14,22	21,32	9,07	30,08	7,33	0,54
5	05/09/2024	45,46	13,08	21,95	9,10	30,54	6,94	0,52
6	06/09/2024	44,17	10,26	23,06	10,11	30,56	6,76	0,51
7	07/09/2024	37,41	9,05	24,26	8,31	29,60	7,06	0,51
8	08/09/2024	38,92	9,31	24,87	8,36	29,96	6,71	0,50
9	09/09/2024	52,99	9,61	25,35	9,00	30,63	6,92	0,50
10	10/09/2024	51,56	9,86	25,49	19,62	30,67	6,76	0,56
11	11/09/2024	46,92	10,21	26,39	17,76	30,36	6,85	0,58
12	12/09/2024	49,00	10,19	24,24	17,57	30,60	6,72	0,59
13	13/09/2024	62,98	10,24	24,25	18,54	30,62	6,66	0,52
14	14/09/2024	55,09	11,00	24,68	20,47	30,47	6,70	0,62
15	15/09/2024	48,05	10,36	24,65	17,96	30,22	7,15	1,13
16	16/09/2024	53,27	9,58	23,55	16,15	30,04	7,06	1,35
17	17/09/2024	103,37	9,50	23,99	26,64	29,36	6,87	1,17
18	18/09/2024	57,57	9,34	25,18	23,42	28,48	6,77	1,22
19	19/09/2024	51,88	9,25	19,60	11,48	28,46	6,69	0,98
20	20/09/2024	88,80	9,30	19,50	16,72	28,25	6,60	0,75
21	21/09/2024	50,78	9,40	18,21	23,52	28,28	6,81	0,65
22	22/09/2024	41,11	9,44	17,27	16,92	28,45	6,81	0,62
23	23/09/2024	53,63	8,31	19,47	17,74	28,98	6,76	0,61
24	24/09/2024	47,42	6,31	21,21	19,54	29,44	6,77	0,59
25	25/09/2024	47,78	12,74	21,52	22,31	29,70	6,78	0,57
26	26/09/2024	43,67	9,12	22,41	21,56	29,78	6,76	0,56
27	27/09/2024	57,24	19,94	23,75	20,97	29,96	6,78	0,55
28	28/09/2024	43,59	13,86	24,52	21,89	30,21	6,79	0,54
29	29/09/2024	41,98	10,01	25,59	20,61	30,65	6,80	0,52
30	30/09/2024	41,87	9,81	24,33	19,90	31,84	7,44	0,49
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 3 (TRẠM 3A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/09/2024	111,11	106,52	7,71	12,68	16,56	26,78	6,76	0,00
2	02/09/2024	101,90	100,97	5,37	27,35	18,22	25,26	7,04	0,00
3	03/09/2024	79,03	73,59	6,12	28,87	18,57	30,75	7,13	0,00
4	04/09/2024	118,50	113,57	5,79	20,15	17,40	30,81	7,14	0,00
5	05/09/2024	127,05	120,79	5,01	9,86	15,94	31,23	7,02	0,07
6	06/09/2024	144,25	137,62	4,73	7,31	14,88	31,94	6,84	1,19
7	07/09/2024	147,58	142,48	4,61	7,08	15,49	32,04	6,69	1,40
8	08/09/2024	119,98	114,94	4,93	6,77	16,18	32,20	6,82	1,51
9	09/09/2024	138,33	134,93	5,00	7,37	16,50	32,23	6,89	1,26
10	10/09/2024	147,28	149,68	4,85	7,47	15,90	32,37	6,83	1,39
11	11/09/2024	147,52	147,82	4,87	8,35	16,15	32,11	6,74	1,29
12	12/09/2024	148,03	142,14	5,10	7,46	16,28	31,86	6,91	0,97
13	13/09/2024	134,91	133,11	5,16	8,26	16,44	32,18	6,98	1,02
14	14/09/2024	161,77	156,73	9,33	11,03	17,07	32,27	6,94	0,95
15	15/09/2024	121,74	122,52	6,58	7,45	17,71	32,20	7,00	0,89
16	16/09/2024	147,49	145,79	5,43	9,18	17,94	32,05	7,03	0,90
17	17/09/2024	146,92	153,32	5,30	9,09	17,14	31,95	6,94	0,93
18	18/09/2024	138,84	146,67	6,29	14,10	18,33	31,21	7,03	0,82
19	19/09/2024	127,88	127,73	6,06	13,24	18,52	30,62	7,10	0,84
20	20/09/2024	141,79	133,27	6,51	11,87	18,53	30,43	7,12	1,18
21	21/09/2024	147,91	142,89	9,81	12,77	20,89	30,24	7,05	1,19
22	22/09/2024	111,54	108,55	5,43	7,58	18,42	30,57	7,02	1,32
23	23/09/2024	130,91	128,47	4,95	6,01	18,25	31,06	7,07	1,23
24	24/09/2024	147,63	145,53	4,91	5,83	17,09	31,22	7,08	1,24
25	25/09/2024	148,26	151,28	5,02	6,73	18,10	31,22	7,09	1,28
26	26/09/2024	147,69	145,77	5,33	9,81	18,59	31,35	7,11	1,33
27	27/09/2024	147,64	146,54	5,78	9,77	15,86	31,36	7,17	1,38
28	28/09/2024	148,05	141,60	5,52	8,20	15,76	31,50	7,17	1,37
29	29/09/2024	128,33	124,35	5,51	7,15	16,42	32,00	7,18	1,39
30	30/09/2024	147,67	142,87	5,21	7,45	14,79	32,31	7,12	1,46
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 3 (TRẠM 3) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/09/2024	378,55	3,80	29,29	22,99	32,82	7,46	0,38
2	02/09/2024	238,61	4,82	27,33	21,94	31,37	7,55	0,36
3	03/09/2024	285,95	3,92	23,20	19,05	31,29	7,76	0,77
4	04/09/2024	325,76	3,44	24,30	18,99	31,68	7,78	1,53
5	05/09/2024	422,02	2,56	19,88	18,99	32,74	7,81	0,35
6	06/09/2024	452,53	1,92	19,41	18,78	32,94	7,80	0,26
7	07/09/2024	472,71	1,64	20,91	19,88	33,10	7,79	0,30
8	08/09/2024	453,98	1,59	21,57	20,89	33,59	7,80	0,22
9	09/09/2024	423,24	1,66	21,52	23,78	34,18	7,80	0,17
10	10/09/2024	443,12	2,39	22,50	26,53	34,14	7,73	0,15
11	11/09/2024	537,41	1,92	20,40	30,80	33,43	7,68	0,14
12	12/09/2024	437,74	2,82	16,44	25,28	34,00	7,75	0,14
13	13/09/2024	511,97	2,03	19,18	29,50	33,93	7,84	0,14
14	14/09/2024	494,72	2,43	23,92	36,70	33,93	7,80	0,14
15	15/09/2024	468,16	2,62	25,52	26,06	33,82	7,75	0,13
16	16/09/2024	537,31	2,15	25,77	27,33	33,75	7,78	0,13
17	17/09/2024	520,58	1,84	26,71	31,69	33,37	7,84	0,13
18	18/09/2024	571,80	2,59	27,17	32,64	32,77	7,88	0,13
19	19/09/2024	512,38	2,13	29,63	35,64	33,20	7,76	0,13
20	20/09/2024	497,49	2,30	29,97	34,15	32,59	7,84	0,13
21	21/09/2024	510,06	2,50	31,91	36,10	32,59	7,72	0,13
22	22/09/2024	459,30	2,44	31,08	35,65	32,81	7,83	0,13
23	23/09/2024	484,66	2,15	29,24	36,53	33,07	7,76	0,13
24	24/09/2024	475,51	2,39	23,66	32,14	33,62	7,77	0,13
25	25/09/2024	528,43	2,63	20,76	27,64	33,41	7,52	0,13
26	26/09/2024	496,20	5,10	23,35	27,21	33,73	7,48	0,13
27	27/09/2024	555,09	2,86	21,63	23,16	33,21	7,51	0,63
28	28/09/2024	555,46	2,66	22,39	23,20	34,03	7,65	1,41
29	29/09/2024	409,09	2,60	23,41	25,19	34,91	7,54	1,70
30	30/09/2024	464,32	3,07	22,34	25,12	34,52	7,48	1,42
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 4 (TRẠM 4A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/09/2024	137,74	211,80	13,96	26,57	9,37	28,51	6,88	1,58
2	02/09/2024	162,16	145,26	12,11	19,76	9,26	23,11	7,15	1,03
3	03/09/2024	177,21	164,05	14,14	20,27	9,34	26,88	7,05	1,27
4	04/09/2024	178,00	176,37	15,26	17,43	9,32	32,01	7,20	1,16
5	05/09/2024	169,19	192,59	15,09	15,88	9,37	31,98	7,05	0,91
6	06/09/2024	178,85	179,53	15,40	20,63	9,35	32,10	7,05	1,02
7	07/09/2024	172,64	191,20	15,22	27,95	9,43	32,15	7,06	1,23
8	08/09/2024	155,42	143,34	14,84	27,90	9,47	32,37	7,03	1,38
9	09/09/2024	161,51	175,03	16,22	28,91	9,50	32,68	7,11	1,50
10	10/09/2024	153,05	177,86	16,08	26,68	9,49	32,96	7,16	1,59
11	11/09/2024	212,72	195,83	15,33	25,98	9,49	32,61	7,05	1,65
12	12/09/2024	189,91	197,18	15,62	28,44	9,37	32,20	7,06	1,77
13	13/09/2024	168,65	187,16	15,10	11,30	9,44	32,43	7,03	1,93
14	14/09/2024	202,29	204,69	14,27	9,50	9,48	32,50	6,98	2,10
15	15/09/2024	172,29	204,52	14,18	9,06	9,36	32,39	7,05	2,06
16	16/09/2024	198,32	199,89	14,21	8,28	9,29	32,57	7,01	2,92
17	17/09/2024	177,05	203,19	14,31	8,28	9,29	32,19	7,11	1,86
18	18/09/2024	225,65	212,91	15,43	8,28	9,29	31,28	7,12	1,23
19	19/09/2024	214,35	225,72	14,48	8,28	9,29	30,71	7,17	1,33
20	20/09/2024	208,05	224,27	14,33	8,28	9,29	30,91	7,16	1,51
21	21/09/2024	193,16	202,39	14,22	8,28	9,29	31,13	7,05	1,73
22	22/09/2024	191,23	211,92	14,25	8,28	9,29	31,32	6,94	1,91
23	23/09/2024	197,29	209,10	14,63	8,28	9,29	31,76	6,94	2,02
24	24/09/2024	204,38	205,29	15,36	8,28	9,29	31,87	6,96	2,13
25	25/09/2024	202,89	204,00	15,38	8,28	9,29	31,87	6,85	2,06
26	26/09/2024	204,46	210,45	17,66	8,28	9,29	31,72	6,94	1,77
27	27/09/2024	193,58	197,48	18,27	8,28	9,29	31,74	6,96	1,82
28	28/09/2024	226,09	216,44	18,11	8,28	9,29	31,64	7,11	1,87
29	29/09/2024	185,17	204,77	16,85	8,28	9,29	32,63	7,15	1,98
30	30/09/2024	182,43	196,21	16,85	8,28	9,29	33,45	7,07	2,18
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 4 (TRẠM 4) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	pH	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	Amoni (mg/l)	TSS (mg/l)
1	01/09/2024	1.635,45	7,23	22,45	17,70	32,93	1,08	5,45
2	02/09/2024	440,80	7,58	22,58	14,48	26,02	1,56	4,64
3	03/09/2024	480,65	7,54	21,69	14,62	28,13	1,30	5,23
4	04/09/2024	1.695,69	7,15	23,46	19,15	34,44	0,88	7,16
5	05/09/2024	1.751,84	7,21	22,11	18,26	34,90	0,89	4,23
6	06/09/2024	1.673,33	7,20	25,41	18,29	35,13	0,88	5,30
7	07/09/2024	1.528,65	7,23	22,88	18,61	35,28	0,91	10,59
8	08/09/2024	1.476,11	7,22	22,09	20,30	35,79	0,95	6,12
9	09/09/2024	1.671,22	7,20	21,26	20,02	36,17	0,90	6,04
10	10/09/2024	1.734,13	7,13	22,31	20,84	36,27	0,91	4,43
11	11/09/2024	1.824,13	7,06	23,37	21,20	35,83	0,89	4,55
12	12/09/2024	1.755,90	7,01	23,20	22,05	35,95	0,87	4,71
13	13/09/2024	1.843,83	7,06	22,24	21,17	35,81	0,88	6,55
14	14/09/2024	1.702,71	7,04	22,31	20,85	35,82	0,87	4,48
15	15/09/2024	1.704,72	7,04	21,75	20,07	35,64	0,89	6,73
16	16/09/2024	1.820,83	6,99	21,66	19,31	35,61	0,90	8,79
17	17/09/2024	1.900,00	7,01	22,28	19,48	35,12	0,90	6,37
18	18/09/2024	2.337,02	6,91	23,66	19,69	34,63	0,91	6,39
19	19/09/2024	1.809,58	6,95	23,82	20,14	34,69	0,89	4,91
20	20/09/2024	1.722,41	6,96	23,37	19,77	34,54	0,89	5,44
21	21/09/2024	1.689,09	7,02	23,15	19,95	34,63	0,91	4,55
22	22/09/2024	1.752,64	7,02	23,85	20,61	34,80	0,92	4,73
23	23/09/2024	1.745,54	7,00	23,58	20,25	35,05	0,93	5,48
24	24/09/2024	1.786,42	6,91	23,93	20,00	35,23	0,91	4,97
25	25/09/2024	1.665,99	6,97	22,79	20,20	35,09	1,10	6,09
26	26/09/2024	1.769,24	7,33	21,53	23,33	32,57	1,13	4,35
27	27/09/2024	2.403,83	7,24	23,61	21,28	36,04	0,82	7,49
28	28/09/2024	1.931,49	7,17	22,06	21,47	36,34	0,79	5,75
29	29/09/2024	1.960,17	7,30	22,57	22,25	36,37	0,84	9,55
30	30/09/2024	1.973,47	7,30	23,02	21,29	36,91	0,83	5,86
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	6 - 9	50,00	60,75	40,00	4,05	40,50